

Экспресс диагностика признаков потребления ПАВ

Вещество	происхождение	Внешний вид	Способ использования	Непосредственное действие	Вредное воздействие (при систематическом употреблении)
Гашиш	Смолообразная смесь экстракта цветов индийской конопли и связующего вещества	Коричневые, черные, зеленоватые пластинки или крошки	Курение самокрутки или трубки, в чае или в выпечке, употребление в чистом виде	Эйфория, разговорчивость, оживленность, самоустраненность, чувство нового понимания себя, сонливость, паника, отклонения в ощущении времени и пространства	Накапливается в организме, в т. ч. в нервных клетках, вызывает пассивность, психические расстройства и расстройства памяти, ослаблена способность сосредоточиться и мыслить логически, добиваться каких-либо результатов, ослаблены творческие способности, опасен во время движения
Марихуана	Сушеный помол экстракта цветов индийской конопли и его побегов	Зеленовато-коричневые волокна или семена	Курение самокрутки или трубки	То же, что и гашиш	То же самое, что и гашиш. Риск попадания в зависимость сравним с зависимостью при курении табака
ЛСД (лизергид, диэтиламид лизергиновой кислоты)	Изготовлено химическим путем. Дозы в долях миллиграмма	Разноцветные маленькие таблетки или бесцветный раствор, которым	Употребление в чистом виде или растворенным в жидкости через рот	Слуховые и зрительные галлюцинации, отклонения в понятии «личность», возникновение чувства ощущения себя со	Самопроизвольные галлюцинации, вспышки психического расстройства, попытки самоубийства при

		пропитаны небольшие цветные промокательные бумажки с рисунками		стороны, преувеличение чувства собственного достоинства, приподнятое настроение, подавленность, паника, психическое расстройство	галлюцинациях. Риск зависимости
Амфетамины (и родственные вещества: предулин и риталин), экстази	Изготовлено химическим путем	Таблетки или капсулы разной величины, порошок или раствор	Введение внутривенно, а также проглатывая	Эйфория, возбуждение, длящееся часами, которому присущи элементы, схожие с сексуальным удовлетворением, нервозность, галлюцинации, бессонница, потеря аппетита, иллюзия самоуверенности	Нарастающее желание получить дополнительную дозу, психическое расстройство, агрессивность, риск кровоизлияния в мозг, смерть от передозировки, организм перевозбужден. Сильная зависимость
Кокаин	Изготовлено из листьев кокаинового куста	Белый порошок	Вдыхая или выкуривая, реже внутривенно	То же, что и амфетамин, но воздействие более кратковременно	То же, что и амфетамин
Технические растворы: растворители, лак, клей, чистящие в-ва, бензин и т. д.	Химически изготовленные вещества или продукты нефтепереработки	Стандартная упаковка	Через дыхательные пути с воздухом, вдыхая из пакета или с лоскуточка ткани	Эйфория, сумбурность, временный уход от повседневных проблем, бредовое состояние, головная боль, раздвоение в глазах, риск ухудшения	Падение духовного уровня, заболевания почек и печени, отравления, агрессивность, зависимость

				работы и остановки сердца	
Снотворные и успокаивающие лекарственные средства	Изготовлено химическим путем	Таблетки различной величины и цвета, растворы и капсулы	Принимая через рот большими дозами, а также с алкоголем	Усталость, сумбурность, томность, равнодушие, преуменьшение проблем, замедленная речь, неуверенные движения, алкоголь увеличивает воздействие	Стойкая зависимость, длительный и тяжелый абстинентный синдром, рвота, дрожь, бессонница, судороги, употребление с алкоголем вызывает бредовое состояние и отравления, риск самоубийства
Опиаты (опиум, кодеин, морфин, героин)	Из опиумного мака выделяют морфин, героин – это продукт переработки морфина	Таблетки различной величины, жидкость или порошок	Внутривенно, вдыхая, выпивая или выкуривая	Эйфория, утомленность, иллюзия самоудовлетворенности, легкая потеря аппетита, сужение зрачков	Стойкая зависимость и непреодолимое желание к устойчивому употреблению. Растущая потребность получить дозу. Явные физические признаки абстинентного синдрома, боли в мышцах и костях, гриппозное состояние, расстройство желудка. Риск остановки дыхания при передозировке

Контактные адреса и телефоны, обратившись по которым Вы можете получить ответы на интересующие Вас вопросы и помощь специалиста:

ГБУЗ «Тверской областной клинический наркологический диспансер»

Г. Тверь, ул. Королева, д.10. Тел.: 51-52-80

Отделение медико-психологической помощи детям и подросткам.

Г. Тверь, Перекопский переулок, д.13. Тел.: 555-195.

Телефон поддержки: 55-95-90.

Сайт: <http://tverond.ru/>